



- ·白色亮度 = 彩色亮度, Epson EB-710Ui 亮度最高達4000Im, 投影教學不失真。
- 反射式超短焦投影設計,僅需60公分即可投射100吋大畫面,教學不受光影干擾更順暢。
- 六點手指觸控加互動筆操作,教學最有趣。
- · 超長雷射光源壽命20,000小時,幾乎零維護的絕佳可靠性。













EB-710Ui 規格表 EB-710Ui 投影型式 RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 電源規格 AC100V-120V/AC200V-240V 4.6 - 2.0 A 液晶板 (1)尺寸 0.67时 TFT LCD (2)畫素數 2,304,000dots (1,920 x 1,200) x 3 投影亮度 白色亮度(Light Output) 4000 流明 彩色亮度(Color Light Output) 4000 流明 WUXGA 1920x1200 煙進解析度 支援解析度 UXGA 1600x1200/SXGA+ 1400x1050 HDTV相容性 480i~1080P 掃瞄密度1200條 視訊畫素 投影畫面尺寸 70" to 100" 投影方式 前投、背投、天花板吊掛、桌面投影 (背投不支援互動功能) 視頻相容性 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 電腦相容 適用於PC/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA 視訊介面 電腦(D-sub-15pin) 輸入 RCA 1 HDMI 3 視頻介面-輸出 電腦(D-sub-15pin) DVID-D N/A 音訊介面-輸入 Stereo mini 2 音訊介面-輸出 Stereo mini 1 麥克風輸入 Stereo mini 1 控制 I/O RS232 1 Remote(Stereo mini) N/A Interactive Sync. IN x 1, Out x 1 Touch Unit Control USB Type A 2 Type B I/O RJ45 Network 潠購 ELPAP10 Wireless Screen Mirroring 喇叭 16W x 1 安全裝置 具過熱自動斷電保護裝置 投影透鏡 (1)調焦方式 手動焦距調整 (2)焦距 $F{:}1.6\;,\;f{:}4.2\;mm$ (3)放大比例 1-1.35 (數位式縮放) (4)投射比 0.27(Wide) 投影畫面比例 (寬:長) 16:10 數位式梯形修正 垂直正負3度、水平正負3度 燈泡壽命 20,000 hours (Power Consumption : Normal, Quiet) 30,000 hours (Power Consumption : Extended) 對比度 2,500,000:1(Color mode: Dynamic, Light Source Mode: Normal, Zoom: Wide) 周邊對應中心亮度比 Up to 1.07 billion colors 色彩重現 畫面調整--畫面放大 內建投影畫面局部放大功能 光源耗能 Laser Diode 瀘網型號 FI PAF43 0 °C to 45 °C 使用環境溫度 38 / 37 / 27dB (Normal / Extended / Quiet) 風扇噪音值 UI 60950-1 安規認證 CSA-C22 2 FCC part 15B class B 雷磁相容 **EMC** Directive 環境規格 448W / 348W (Normal / Extended, Quiet) 消耗電力 100-120V 423W / 332W (Normal / Extended , Quiet) 消耗電力 220-240V 0.3W 睡眠狀態消耗電力 11.2kg 寬X深X高 (公分)不含腳架 49.4 x 43.7 x 17.2 寬X深X高 (公分)含腳架(最大) 49.4 x 43.7 x 17.5 電源線、無線遙控器、電池x4、互動筆(藍)x1、 隨機附贈配件 互動筆(橘)x1、筆頭(軟)x4、筆頭(硬)x2、筆盒x1、 手指觸控模組、USB cable 5m x1、使用說明書組、 保固卡、原廠吊架 其他特殊功能

3年



3LCD投影機


3倍鮮豔的美感體驗!

選投影機「彩色亮度」才是關鍵,Epson 3LCD全系列投影機,彩色亮度與同級投影 機相差高達3倍,給你3倍真實色彩,讓投影 效果更豐富、更飽和。



單片式DLP

5000流明 白色亮度 # 1086流明 彩色亮度



工研院量測技術發展中心 投影機彩色亮度量測報告



* 環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊

保固



R & B COMPUTER SYSTEMS LTD. 力衡電腦系統有限公司